



# **L'Enracineuse** **pépinière de jeunes plants d'arbres et arbustes locaux**




**Catalogue**  
**automne 2025 / hiver 2026**



[www.lenracineuse.fr](http://www.lenracineuse.fr)






### Pourquoi des arbres et arbustes locaux ?

Les espèces exotiques envahissantes représentent l'une des 5 premières causes de l'extinction de la biodiversité mondiale (source IBPES – 2019). Planter des végétaux locaux est donc un moyen efficace pour **préserver la biodiversité**. Ils sont les mieux adaptés au sol, au climat, à la faune et à l'ensemble du biotope local.



### Pourquoi des plants issus principalement de graines ?

La multiplication des plants par semis (graines) assure une **diversité génétique**. Cette diversité garantit une meilleure résilience.



### Pourquoi une production locale ?

En plus d'être issus de **collectes locales** (50km autour de la pépinière), les arbres nés à la pépinière connaissent les mêmes conditions (climatiques, environnementales et écologiques) que celles dans lesquelles ils seront plantés. Ils y sont donc **mieux adaptés**. Par ailleurs, la **limitation des transports** des végétaux réduit d'autant l'empreinte carbone de la plantation.

### Pourquoi des jeunes plants ?

Vendus à l'âge d'un ou deux ans (entre 20 et 60 cm), les jeunes plants développent leur système racinaire pérenne au moment de leur mise en terre définitive. Leur rencontre précoce avec leurs conditions naturelles et durables de vie garantit un **meilleur enracinement** et augmente leur **résilience**.



### Pourquoi en godets forestiers ?

Anti-chignons, avec un fond grillagé et d'une profondeur de 18 cm, ils permettent le **développement d'une racine pivot profonde et d'un système racinaire sain**, sans arrachage. Par ailleurs, la **saison de plantation en motte est plus large** (septembre à mai) qu'en racines nues.



La production est réalisée dans un souci de **réduire au maximum son empreinte sur l'environnement** : produit en Agriculture Biologique en Ile-de-France, limitation de l'utilisation de tourbe, consigne des pots, vente directe et locale...

## LES ARBRES

| nom                                                          | sol                                                                                                       | exposition              | taille à l'âge adulte | particularités et intérêts pour la biodiversité locale                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alisier torminal</b><br>( <i>Sorbus torminalis</i> )      | Tout sol avec une préférence pour les sols siliceux et frais.                                             | ensoleillé à mi ombre   | 15 à 20 mètres        | Nourrit les petits mammifères et les oiseaux - Mellifère – Fruits comestibles                                                                              |
| <b>Bouleau verruqueux</b><br>( <i>Betula pendula</i> )       | Sol léger et meuble, acide et pauvre, sablonneux et rocheux, sec à frais                                  | Ensoleillée             | 25 mètres             | Très tolérant en terme de pollution et de conditions climatiques – Drainant – Mellifère (floraison précoce) – Nourrit le sol                               |
| <b>Charme commun</b><br>( <i>Carpinus betulus</i> )          | Sol profond ou argileux, modérément sec à frais, voire humide.                                            | Ensoleillée à ombragé   | 20 mètres             | Résistant à la sécheresse – Améliore la qualité du sol – Abrite de nombreuses espèces animales – Espèce sociale                                            |
| <b>Châtaignier</b><br>( <i>Castanea sativa</i> )             | Sol profond, schisteux, granitique et alluvionnaire, acide, bien drainé.                                  | Mi-ombre                | 25 à 35 mètres        | Mellifère – Nourrit de nombreux animaux – Fruits comestibles                                                                                               |
| <b>Chêne pédonculé</b><br>( <i>Quercus robur</i> )           | Sol argileux, limoneux, siliceux, frais et humide - Tourbières                                            | Ensoleillée             | 25 à 40 mètres        | Supporte bien les inondations (mais pas les sécheresses) – Abrite et nourrit de très nombreuses espèces animales                                           |
| <b>Chêne sessile</b><br>( <i>Quercus petrae</i> )            | tous types de sol mais préfère les sols filtrants, épais, légèrement acides bien drainé, relativement sec | mi-ombre                | 25 à 40 mètres        | Supporte bien la sécheresse – Abrite et nourrit de nombreuses espèces animales                                                                             |
| <b>Cerisier à grappes</b><br>( <i>Prunus padus</i> )         | Sol humide et riche.                                                                                      | Ensoleillée à mi-ombre  | 5 à 15 mètres         | Fleurs ornementales et particulièrement mellifères – Fruits nourrissant la faune locale.                                                                   |
| <b>Cerisier de Sainte-Lucie</b><br>( <i>Prunus mahaleb</i> ) | Sol calcaire.                                                                                             | Ensoleillée             | 4 à 12 mètres         | Supporte la sécheresse – Fruits très appréciés des oiseaux – Attire les fourmis.                                                                           |
| <b>Cormier</b><br>( <i>Sorbus domestica</i> )                | Sol limoneux ou argileux, frais à sec                                                                     | Ensoleillée à mi-ombre  | 15 à 20 mètres        | Fruits très appréciés des mammifères, en particulier du blaireau et de l'humain – Bois très dense – De plus en plus rare – ombrage utile autour des vignes |
| <b>Érable champêtre</b><br>( <i>Acer campestre</i> )         | Sol calcaire                                                                                              | Ensoleillée             | 12 à 15 mètres        | Résistant à la sécheresse – Très mellifère – Abrite et nourrit de nombreuses espèces                                                                       |
| <b>Érable plane</b><br>( <i>Acer platanoide</i> )            | Tout type de sol                                                                                          | Ensoleillée à mi-ombre  | 20 mètres             | Très mellifère                                                                                                                                             |
| <b>Érable sycomore</b><br>( <i>Acer pseudoplatanus</i> )     | Sol riche, meuble et frais                                                                                | Ensoleillée             | 30 à 40 mètres        | Très mellifère – Toxique pour les chevaux                                                                                                                  |
| <b>Frêne commun</b><br>( <i>Fraxinus excelsior</i> )         | Sol calcaire et peu acide, fertile et profond, frais.                                                     | Ensoleillée             | 30 à 40 mètres        | Retient le sol – Mellifère – Cervidés en sont friands                                                                                                      |
| <b>Hêtre commun</b><br>( <i>Fagus sylvatica</i> )            | sol meuble et frais, bien drainé                                                                          | ombre, à l'abri du vent | 40 mètres             | Rôle essentiel dans le cycle de l'eau – Besoin d'humidité atmosphérique – Nourrit de nombreux animaux – Fruits comestibles                                 |

|                                                                    |                                                                                             |                        |                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marronnier</b><br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> )             | Tout sol profond, restant un peu frais mais pas saturé en eaux                              | Ensoleillée à mi ombre | 30 mètres      | Mellifère – Les perruches à collier se nourrissent des ses bogues et pourraient participer à sa dispersion rendue difficile par la taille de ses graines. |
| <b>Merisier</b><br>( <i>Prunus avium</i> )                         | Sol riche, basique à légèrement acide, profond, fertile et frais.                           | Ensoleillée            | 20 à 25 mètres | Attire les chevreuils et les oiseaux. Mellifère (floraison précoce) – fruits comestibles                                                                  |
| <b>Noyer commun</b><br>( <i>Juglans regia</i> )                    | Sol basique à légèrement acide ; limoneux argileux, profond, léger et riche, frais à humide | Ensoleillée à mi-ombre | 10 à 25 mètres | Fruits très appréciés des petits mammifères, des gros oiseaux et des humains.                                                                             |
| <b>Pommier sauvage</b><br>( <i>Malus SP</i> )                      | Sol profond, meuble, riche et frais                                                         | Ensoleillé             | 10 à 12 mètres | Mellifère – Fruits appréciées les sangliers et des oiseaux qui peuvent s'en nourrir jusqu'en décembre – Bois de chauffage calorifique                     |
| <b>Prunier myrobolan</b><br>( <i>Prunus cerisifera</i> )           | Tout sol sauf compact et argileux, pas trop sec à frais                                     | Ensoleillée à mi-ombre | 8 à 10 mètres  | Floraison précoce (mi-février) - Fruits comestibles pour les humains – Utilisé comme porte-greffe.                                                        |
| <b>Saule blanc</b><br>( <i>Salix alba</i> )                        | Sol calcaire ou argilo-limoneux, léger, frais à humide                                      | Ensoleillée à mi ombre | 25 mètres      | Retient les berges – Mellifères- Tronc abritant de nombreuses espèces                                                                                     |
| <b>Sorbier des oiseleurs</b><br>( <i>Sorbus aucuparia</i> )        | Tout type de sol, plutôt léger, frais bien drainé                                           | Ensoleillée à mi ombre | 10 à 15 mètres | Nécessite une forte humidité atmosphérique – Mellifère – Attire les oiseaux et les insectes – Favorise le recyclage des minéraux dans le sol              |
| <b>Tilleul à petites feuilles</b><br>( <i>Tilia cordata</i> )      | Sol limoneux, profond, meuble et aéré, frais, voire humide                                  | Ensoleillée à mi ombre | 20 à 30 mètres | Supporte la pollution – Très mellifère – Floraison tardive                                                                                                |
| <b>Tilleul à grandes feuilles</b><br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | Sol ordinaire, acide à calcaire, profond et frais                                           | Ensoleillée à mi-ombre | 30 à 40 mètres | Peut vivre 1 000 ans – Supporte la sécheresse – Particulièrement mellifère – Attire les pucerons et donc les oiseaux qui s'en nourrissent                 |



Erable champêtre  
(*Acer campestre*)



Poirier sauvage  
(*Pyrus pyrastrer*)

## LES ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

| nom                                                               | sol                                                                                          | exposition             | taille à l'âge adulte            | particularités et intérêts pour la biodiversité locale                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Argousier</b><br>( <i>Hippophae rhamnoides</i> )               | Tout type de sol, même sol pauvre, voire très pauvre,                                        | Ensoleillée            | 1 à 5 mètres                     | Épineux – Fruits appréciés des oiseaux (principalement les gallinacées) – Fixateur d'azote – Plante fourragère - Stabiliser les sols soumis à l'érosion – Particulièrement mellifère – Résiste à la pollution – Fruits comestibles                         |
| <b>Aubépine monogyne</b><br>( <i>Crateagus monogyna</i> )         | Tout type de sol                                                                             | Ensoleillée à mi ombre | jusqu'à 10 mètres                | Mellifère – attire les oiseaux (facilite leur nidification) et les petits mammifères – épineux – fleurs et fruits comestibles                                                                                                                              |
| <b>Bourdain</b><br>( <i>Frangula alnus</i> )                      | Sol acide de préférence                                                                      | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 5 mètres                     | Très mellifère (nectar) – Fruits prisés des chevreuils – Toxique - Tinctoriale                                                                                                                                                                             |
| <b>Camerisier à balais</b><br>( <i>Lonicera xylosteum</i> )       | Sol basique à acide, calcaire, moyennement humide                                            | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 3 mètres                     | Mellifère - Fruits appréciés des oiseaux – Jolie floraison                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Chèvrefeuille des bois</b><br>( <i>Lonicera periclymenum</i> ) | Sol acide, limono-argileux, ordinaire, meuble et frais                                       | Ensoleillée à mi ombre | Liane                            | Fleurs odorantes et mellifères – Baies consommées par les oiseaux mais toxiques pour les humains                                                                                                                                                           |
| <b>Clématite des haies</b><br>( <i>Clematis vitalba</i> )         | Sol sableux, frais à humide, acide à neutre                                                  | Ensoleillée à mi-ombre | Liane                            | Plante hôte de la chenille de la phalène printanière et de la thècle du bouleau - Mellifère – Fleurs blanches odorantes – Sève irritante                                                                                                                   |
| <b>Cornouiller mâle</b><br>( <i>Cornus mas</i> )                  | Tout type de sol                                                                             | Ensoleillée à mi ombre | 2 à 10 mètres                    | Floraison très précoce – Mellifère – Fruits très appréciés des oiseaux, des renards et des humains – Bois très résistant et excellent pour le chauffage                                                                                                    |
| <b>Cornouiller sanguin</b><br>( <i>Cornus sanguinae</i> )         | Sol bien drainé, frais à normal, ph basique à légèrement acide                               | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 5 mètres                     | Mellifères – Fruits attirants les oiseaux mais toxiques pour les humains                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   |                                                                                              |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fragon petit houx</b><br>( <i>Ruscus aculeatus</i> )           | Sol calcaire, pauvre, acide, plutôt sec                                                      | Ombre                  | 30 à 90 centimètres              | Feuillage persistant – Attire les oiseaux                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fusain d'Europe</b><br>( <i>Euonymus europaeus</i> )           | Sol un peu drainant, argileux à très calcaire, légèrement acide à très basique, frais à sec. | Ensoleillée à mi ombre | 3 à 8 mètres                     | Attire les syrphes, les pucerons noirs de la fève, les chenilles du phalène du fusain et du papillon hyponomeutes du fusain (qui se comportent comme les processionnaires mais le fusain s'en remet facilement) – fruit toxique pour le bétail et l'humain |
| <b>Genet à balais</b><br>( <i>Cytisus scoparius</i> )             | Sol plutôt sableux, caillouteux, pauvre, sec à frais, drainant                               | Ensoleillée            | 0,5 à 3 mètres                   | Attire les oiseaux – Mellifère – Fixateur d'azote.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Groseillier sauvage</b><br>( <i>Ribes rubrum</i> )             | Sol pas trop sec                                                                             | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 1,5 mètre                    | Mellifère – Ses fruits attirent les oiseaux                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Houx</b><br>( <i>Ilex aquifolium</i> )                         | Sol riche à tendance acide, frais                                                            | Mi-ombre à ombre       | 1 à 10 mètres, parfois 20 mètres | Attire les oiseaux – Particulièrement mellifère – Feuillage persistant – Fruit toxique pour l'humain                                                                                                                                                       |

|                                                      |                                                               |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noisetier</b><br>( <i>Coryllus avellena</i> )     | Tout sol, de préférence calcaire, bien drainé et profond      | Ensoleillée à mi ombre | 2 à 5 mètres | Nourrit de nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux et mammifères) – Particulièrement mellifère avec une floraison précoce (janvier/février)                                                                                                                    |
| <b>Prunellier</b><br>( <i>Prunus spinosa</i> )       | Sol riche en azote, basique à légèrement acide                | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 5 mètres | Très mellifère (floraison précoce) – Attire les oiseaux, les chenilles et les papillons – Facilite la nidification – Fruits comestibles                                                                                                                               |
| <b>Rosier sauvage</b><br>( <i>Rosa SP</i> )          | Sol neutre, profond, humifère, restant frais mais bien drainé | Ensoleillée            | 1 à 3 mètres | Mellifères – Épineux – Indispensables à la bonne santé des sols et des animaux. - Fruits comestibles                                                                                                                                                                  |
| <b>Saule cendré</b><br>( <i>Salix cinerea</i> )      | Sol acide, très humide, voire marécageux                      | Ensoleillée            | 5 à 6 mètres | Floraison précoce                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sureau noir</b><br>( <i>Sambucus nigra</i> )      | Sol fertile, basique à neutre, frais.                         | Ensoleillée à mi ombre | 4 à 5 mètres | Mellifère – Floraison tardive – Attire de nombreux animaux                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Troène commun</b><br>( <i>Ligustrum vulgare</i> ) | Sol calcaire et riche, frais                                  | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 3 mètres | Mellifère – Floraison très odorante – Attire les insectes et les oiseaux                                                                                                                                                                                              |
| <b>Viorne lantane</b><br>( <i>Viburnum lantana</i> ) | Sol calcaire à neutre, frais à sec.                           | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 3 mètres | Résiste à la sécheresse - Ses fruits attirent de nombreux oiseaux et les mammifères ; ses graines les petits rongeurs - Mellifère – Les fruits apparaissent au cœur de l'été quand les oiseaux peuvent manquer d'eau et ils contiennent des lipides nutritifs utiles. |
| <b>Viorne obier</b><br>( <i>Viburnum opulus</i> )    | Sol ordinaire et bien drainé à humide                         | Ensoleillée à mi ombre | 1 à 4 mètres | Fruits toxiques crus                                                                                                                                                                                                                                                  |



Haie diversifiée plantée il y a 4 ans avec de jeunes plants



Cornouiller sanguin  
(*Cornus sanguinae*)

## LES TARIFS

**Tarif particulier : 7 € TTC**

**Tarif professionnel : 4,50 € HT (4,95 € TTC)**

A partir de 100 plants : 4,05 € HT (10 % de réduction)

A partir de 500 plants : 3,60 € HT (20 % de réduction)

TVA 10 %

Livraison possible en Ile-de-France à partir de 25 plants

Devis sur demande



## CONTACT



**L'Enracineuse, pépinière forestière**

**Contact : Adeline Lefranc**

90 rue de Villiers – 91310 Longpont-sur-Orge  
(sur rendez-vous)

Tel : 06 28 80 49 01 - mail : [lenracineuse@mailo.com](mailto:lenracineuse@mailo.com)

[www.lenracineuse.fr](http://www.lenracineuse.fr)

SIRET : 919043653 00022